




**WAS HABEN PRO-TENT UND
ANDERE FALTZELTE GEMEINSAM?
NUR DIE GRÖSSE!**



1. DAS PRO-TENT OMEGA-PROFIL: EINZIGARTIG.


Die Profilkonstruktion macht den Unterschied: Bei Pro-Tent **16-fach gekantet** – für maximale Stabilität. **Und nur echt mit der charakteristischen Systemnut:** Seitenwände werden wind- und regendicht direkt in die Nuten eingezogen, Querverbinder und andere Zubehörelemente mit Exzenter-Spannschlössern ganz einfach mit einer Handumdrehung in den Nuten fixiert.



10 GRÜNDE FÜR PRO-TENT – STABILITÄT

Bei Pro-Tent setzen wir nicht auf dicke Rohre, sondern auf kluge Konstruktion. Auch das beweist unser 16-fach gekantetes Omega-Profil. So erreicht unser Profil des Pro-Tent 5000 mit einer Breite von 45 mm und einem **Durchmesser von 52 mm**, durch die spezielle Form, einen «entfalteten» Profilumfang von beeindruckenden 233 mm.

Zum Vergleich: Bei konventionellen Profilkonstruktionen entspricht dies einem Durchmesser von 83 mm bzw. 65 mm.



2. SEITENWÄNDE MIT KEDER: WIND- UND REGENDICHT, BEIDSEITIG VERWENDBAR.

Die Seitenwände der Serien Pro-Tent MODUL 4000 und Pro-Tent 5000 besitzen einen Kedersaum*, der direkt in die Systemnut eingezogen wird. Die Seitenwände werden dann per Reissverschluss geschlossen. Alle Reissverschlüsse erhältst Du in der Farbe des Stoffes. Die Seitenwände schliessen absolut wind- und regendicht. Zudem führen wir alle Keder-Seitenwände standardmässig als Wendewände aus. Dadurch kann der Druck bei einseitig bedruckten Seitenwänden wahlweise innen oder aussen angebracht werden. Auch Türöffnungen bei Keder-Seitenwänden lassen sich dadurch flexibel links oder rechts positionieren.




Gut zu wissen: Die Seitenwände wie auch Zeltdächer sind **schwer entflammbar** (B1-klassifiziert gem. DIN 4102 bzw. EN 13501-1).

* Ausführungen mit klassischen Klettverschlüssen sind optional erhältlich.

3. SPECIAL FEATURE GIEBEL-DRUCKFEDER

Die Teleskopfeder bildet das Herzstück unseres Falzelt-Giebels. Mit ihrem dynamischen Widerstand sorgt sie für ein **perfekt gespanntes Stoffdach** und fängt gleichzeitig die Wucht starker Windböen auf. Die auf das Falzgestell wirkende Belastung wird dadurch reduziert.



4. ECHTE VIELFALT: 3 SERIEN, 12 GRÖSSEN, 16 FARBEN.

Was auch immer Du planst – bei Pro-Tent findest Du das Zelt, das zu Dir und Deinen Herausforderungen passt. Von 1,5 x 1,5 Meter-Kleinformat bis zur 8x4 Meter-Maxigrösse. Das ist Kundenorientierung!



5. DIE STOFFE: 100% WASSERDICHT – UND WENN WIR „DICHT“ SAGEN, MEINEN WIR „DICHT“!

Gem. DIN EN 243:2003 gelten Stoffe ab einer Wassersäule von 800mm als wasserdicht. Noch strengere Massstäbe legt die Schweizer EMPA (Eidgenössische Materialprüfanstalt) an: Erst ab einer Wassersäule von 4.000mm stuft sie Funktionsmaterial als wasserdicht ein. Pro-Tent Stoffe verfügen über eine **Wassersäule von 10.000mm**. Damit auch bei Stark- und Dauerregen alles dicht bleibt, werden alle Nähte zusätzlich verschweisst.




6. DAS TRANSPORTKONZEPT: WIE MAN ES VON EINEM PREMIUM-PRODUKT ERWARTET.

Auf Wunsch erhältst Du das Pro-Tent Faltzelt in einer exklusiven **gepolsterten Transporttasche mit grossen Laufrollen**. Auch Seitenwände und viele Zubehör-Artikel, wie z. B. die Gewichtsplatten werden in hochwertigen und robusten Tragetaschen geliefert. Da macht schon das Auspacken Spass.




7. OPTIONEN NACH MASS: RAUMTEILER UND KABINEN.

Dank der Möglichkeit zusätzliche Standbeine* zu platzieren, können bei den Serien Pro-Tent MODUL 4000 und Pro-Tent 5000 mit zusätzlichen Querverbindern und wenigen Handgriffen bei jedem Zelt **individuelle Raumunterteilungen** vorgenommen oder auch **Innenkabinen** eingerichtet werden – ideal z. B. als Stauraum oder Umkleide nutzbar.



Beispiel für ein 3 x 3m-Zelt
mit Kabine 1,5 x 1,5m

- Standardstandbein
- zusätzliches Standbein




Beispiel für ein 4,5 x 3m-Zelt
mit mittig platzierter Kabine
1,5 x 1,5m

- Standardstandbein
- zusätzliches Standbein


8. EXKLUSIVES ZUBEHÖR

Pro-Tent bietet ein umfangreiches Zubehörsortiment, um Dein Faltzelt für **jeden Einsatzbereich perfekt auszustatten**: Verschiedene Seitenwände, Vordach, Regenrinne, Beleuchtungssystem oder auch unsere hochwertig verarbeitete Bar-Theke, mit der Du aus Deinem Faltzelt **mit wenigen Handgriffen** einen Getränke-Stand, eine Warenausgabe oder einen Service-Point machst.



Beispiel für ein 4,5 x 3m-Zelt
mit versetzt angeordneten Barthecken-
Elementen (gesamt 9m)

- Standardstandbein
- zusätzliches Standbein




Beispiel für ein 4,5 x 3m-Zelt
mit nach innen versetzter Bartheke

- Standardstandbein
- zusätzliches Standbein

9. QUALITÄT UND NACHHALTIGKEIT GEHEN BEI UNS HAND IN HAND.

Wir glauben fest, dass die Qualität und **Langlebigkeit unserer Faltzelte** der Schlüssel zu echter Nachhaltigkeit sind. Denn je länger ein Produkt „lebt“, umso weniger Ressourcen werden verbraucht. Entgegen dem Trend zu immer kürzeren Lebenszyklen von Produkten sind Pro-Tent Faltzelte deshalb so konstruiert, dass – im Falle eines Falles – auch eine Reparatur möglich ist.



10. VON DER ENTWICKLUNG BIS ZUR ENDMONTAGE: EIN SCHWEIZER QUALITÄTSPRODUKT – SEIT ÜBER 35 JAHREN.

Wir wollen Dir ein Produkt liefern, dass **auch nach 10 oder 15 Jahren** einwandfrei und zuverlässig funktioniert. Dafür investieren wir in eine eigene Produktentwicklung, eine eigene Fertigung mit eigener Näherei und Druckerei. Und vor allem – in unsere vielen **Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter**, auf die wir stolz sind. Wir wissen, wer unsere Zeltgestelle montiert, wer unsere Zeltdächer näht und wer mit Deinem Pro-Tent mit einem individuellen Druckmotiv eine persönliche Note verleiht. Auch das unterscheidet uns von anderen Falzteltanbietern.





www.pro-tent.com